



C-130にて帰国



C-130にて帰国2



C-130内部



KC767からサイパンを望む



ウエフクの慰霊碑



ウェワクの海岸



ウェワクの海岸2



ウェワクの空港



ウェワクの空港にて2



トリブク3



トリブク外観



トリブク艦内食堂



トリブク甲板



バニモ 揚陸艇



バニモにて

The Smoker's Body

Every 6.5 seconds someone dies from tobacco use, says the World Health Organization. Research suggests that people who start smoking before their 18th birthday and continue for two decades or more will die 20 to 25 years earlier than those who never light up. It's not just lung cancer or heart disease that cause serious health problems and death. Below, some of smoking's less publicized side effects. — from head to toe.

- 1. Poor taste
- 2. Cataracts
- 3. Wrinkling
- 4. Hearing loss
- 5. Cancer
- 6. Tooth decay
- 7. Emphysema
- 8. Osteoporosis
- 9. Heart disease
- 10. Stomach ulcers
- 11. Discolored fingers
- 12. Cervical cancer and osteoarthritis
- 13. Deformed sperm
- 14. Buerger's disease



Le corps du fumeur

Selon l'Organisation mondiale de la Santé, on s'attend à ce que le nombre de décès dus au tabac continue d'augmenter jusqu'en 2025. Les personnes qui commencent à fumer avant l'âge de 18 ans et continuent de fumer pendant 20 ans ou plus ont une espérance de vie réduite de 20 à 25 ans par rapport à ceux qui ne fument jamais. Ce n'est pas seulement le cancer du poumon ou les maladies cardiovasculaires qui causent de graves problèmes de santé et de décès. Voici quelques-uns des effets moins connus du tabac sur le corps humain. — de la tête aux pieds.

- 1. Perte de goût
- 2. Cataracte
- 3. Rides
- 4. Perte d'audition
- 5. Cancer
- 6. Caries
- 7. Emphyseme
- 8. Ostéoporose
- 9. Maladies du cœur
- 10. Ulcères d'estomac
- 11. Coloration des doigts
- 12. Cancer du col et avortements spontanés
- 13. Altération du sperme
- 14. Maladie de Buerger

バニモ病院



ヘルスエキスポ



ポートモレスビーの空港にて



やまぎり1



やまぎり3



やまぎり4



やまぎり5



やまぎり6



小牧基地



診療風景



診療風景2



水陸両用艇



打ち合せ